

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ผู้เข้าประชุม

๑. นายประยงค์	โพนอ่อน	ตำแหน่ง	ประธานสภา อบต.ปากช่อง
๒. นายวันเพ็ญ	ศิริพิน	ตำแหน่ง	รองประธานสภา อบต.ปากช่อง
๓. สิบเอกสมปอง	แป้นโพธิ์กลาง	ตำแหน่ง	เลขานุการสภา อบต.ปากช่อง
๔. นายสำเริง	บุญฤทธิ์	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๕. นายประนอม	ถ้ำเย็น	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
๖. นายอนุรักษ์	ทองชมภูนุช	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
๗. นายประจักษ์	พวงสุวรรณ	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๘. นางสาวพัชรพร	เต็มปรีชา	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๙. นายชาคริต	แก้วมังกร	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๑๐. นางสาวอนัญลักษณ์	สิงแสง	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๑๑. นายศักดิ์ดา	หมื่นศรี	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
๑๒. นายคำรณ	แก้วรัตน์	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
๑๓. นายศรีรัตน์	เข้มพับ	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๑๔. นายวานิช	หนูพรม	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๑๕. นายวัง	ศรีรอด	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
๑๖. นางสาวพิชภัทร	ศิลปมนตรี	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
๑๗. นายสำราญ	แสงโสม	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
๑๘. นายถนอม	ทองสิทธิ์	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
๑๙. นายรังสรรค์	คำแพง	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
๒๐. นางเฉลียว	ปานลา	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
๒๑. นายสุตใจ	ยกกลิน	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
๒๒. นายสุรชัย	สามคุ้มพิมพ์	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒๓. นายสมเกียรติ	ชินผา	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒๔. นายสมยศ	ท้าววิชา	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒
๒๕. นายสุธี	อุ้นเรือน	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒
๒๖. นายวิชาญ	ปลูกบุญทรง	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓
๒๗. นายธานี	นิลเพชร	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔
๒๘. นายณรงค์	ศุภวิทยานันท์	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔
๒๙. นายจอม	โพธิ์น้อย	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕
๓๐. นายราชันย์	ปิ่นเกตุ	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางจินตนารัตน์	พูลน้อย	ตำแหน่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
-------------------	---------	---------	-----------------------

/ ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวินัย	เชิงสวย	ตำแหน่ง	นายก อบต.ปากช่อง
๒. นายลักษณะ	จันทร์อ่อน	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.ปากช่อง
๓. นายสหัส	อุ้นเรือน	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.ปากช่อง
๔. นายเสี้ยว	โอนอ่อน	ตำแหน่ง	เลขานุการนายก อบต.ปากช่อง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาประชุม สิบเอกสมปอง แป้นโพธิ์กลาง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องครบองค์ประชุมแล้ว นายประยงค์ โอนอ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้กล่าวเปิดประชุมดังนี้

วาระการประชุมที่ ๑
ประธานสภา

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากนางจินตนารัตน์ พูลน้อย สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑ ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งได้ทำหนังสือขอลากิจเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว

วาระการประชุมที่ ๒
ประธานสภา

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่แจกให้ว่ามีรายการใด ข้อความใดที่จะขอแก้ไขหรือไม่

นายสมยศ ทับวิชา

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๒ ขอแก้ไขโครงการหมู่ที่ ๑๒ ที่ได้เสนอไว้ในการประชุมครั้งที่แล้ว รายละเอียดการวางท่อระบายน้ำ คลส. ที่ระบุไว้ว่าจากบริเวณบ้านนายประเสริฐ โอนอ่อน ถึงบ้านนายสมบัติ ดวงชื่น ซึ่งในการดำเนินการจริงวางท่อไม่ถึงบ้านนายสมบัติ ได้แจ้งให้แก้ไขรายละเอียดในโครงการ แต่เมื่อมีเอกสารโครงการส่งไปถึงผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดยังเหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อยากขอให้แก้ไขรายละเอียดว่าเป็นการวางท่อในช่วงที่ ๒

นายวินัย เชิงสวย

นายก อบต.ปากช่อง ชี้แจงว่า การดำเนินการปกติแล้ว ไม่ว่าถนนหรือการวางท่อ การดำเนินการต่อช่วง ก็จะเริ่มจากช่วงที่ ๑ ไป พอมีงบประมาณ ก็จะทำต่อจากช่วงที่ ๑ ไปจนกว่าจะจบโครงการ แต่ไม่ได้กำหนดจุดเป็นระยะ ก็ต้องทำติดต่อกันไปเรื่อยๆ ตามระยะทางที่กำหนดในแต่ละครั้ง เพราะฉะนั้นการดำเนินการในช่วงที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ก็ต้องทำต่อเนื่องตามระยะทางที่กำหนดไว้ ถ้ายังไม่ถึงก็ต้องมีช่วงที่ ๓, ๔ ที่จะต้องทำต่อไปจนกว่าจะจบโครงการ จะให้กำหนดไปเลยว่าจากไหนถึงไหน

/ คงกำหนดไม่ได้...

นายสมยศ ทับวิชา	คงกำหนดไม่ได้ การกำหนดโครงการจะกำหนดตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางเลย แต่จะต้องทำเป็นช่วงๆ ไปจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดโครงการ สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๒ ชี้แจงว่า ไม่ได้หมายความว่าให้ทำให้งถึงจุดสิ้นสุด แต่ได้พูดในสภาไว้ว่าให้ลงเป็นช่วงที่ ๒ หนังสือถึงผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้ลงให้เป็นช่วงที่ ๒ ชาวบ้านก็จะเข้าใจว่าทำจากบ้านนายประเสริฐ โอนอ่อน ถึงบ้านนายสมบัติ ดวงขึ้นเลย แต่เวลาทำจริงไม่ถึง ขอให้แก้ไขรายละเอียดในโครงการว่าเป็นการดำเนินการช่วงที่ ๒
นายวินัย เชิงสวย	นายก อบต.ปากช่อง ชี้แจงว่าอาจเป็นการผิดพลาดในการทำเอกสาร ต้องขอโทษสมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๒
นายชาคริต แก้วมังกรณ์	สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๔ ขอแก้ไขหน้า ๑๔ เรื่องการลงลูกวิ่งซ่อมแซมในหมู่ที่ ๔ ที่แจ้งไว้ในรายงานการประชุมระบุว่าเป็นสายหนองตาโต ขอแก้ไขเป็นสายหลังวัดสูงเนิน – บ้านถ้ำสิงโตทอง
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา อบต.ปากช่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ที่ประชุม	มีมติรับรอง ๒๓ เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง

<u>วาระการประชุมที่ ๓</u>	เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๕๓,๓๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	ปัจจุบัน อบต.ปากช่อง มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๒,๕๒๐,๖๕๗.๙๗ บาท ในครั้งนี้ จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๕๓,๓๐๐ บาท รายละเอียดขอเชิญ ปลัด อบต.ปากช่อง ชี้แจง
สิบเอกสมปอง แป้นโพธิ์กลาง	ปลัด อบต.ปากช่อง ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๘ โครงการ ๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทาน – บ้านอาจารย์ปิยะ ชาวสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลปากช่อง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๔ เมตร ขึ้นพื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ลาดยางจำนวน ๑,๐๕๖ ตารางเมตร และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) งบประมาณ ๔๖๖,๙๐๐ บาท ๒) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลปากช่อง (บริเวณวัดนาสมอ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากช่อง) ติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรง กลมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อม ฐานราก คสล. วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ฝักรูปกลม ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ / ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์...

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

งบประมาณ ๕๙๕,๙๐๐ บาท

๓) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอำพร คล้อยสวาท หมู่ที่ ๗ ตำบลปากช่อง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ชั้นพื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ลาดยางจำนวน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

งบประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ บาท

๔) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากช่อง ติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมฐานราก คสล. วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ผังกลบลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

งบประมาณ ๕๙๕,๙๐๐ บาท

๕) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลปากช่อง ติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยม ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมฐานราก คสล. วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ผังกลบลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

งบประมาณ ๕๙๕,๙๐๐ บาท

๖) โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปากช่อง ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๒๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

งบประมาณ ๔๔๐,๗๐๐ บาท

๗) ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๕,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ ตำบลปากช่อง รายละเอียดดังนี้

๗.๑ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปากช่อง จำนวน ๕ จุด รวมความยาว ๕๔๔ เมตร

- จุดที่ ๑ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑๕๒ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

/ จุดที่ ๒ ใช้ท่อพีวีซี...

- จุดที่ ๒ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑๔๐ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

- จุดที่ ๓ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๕๒ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

- จุดที่ ๔ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑๒๐ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

- จุดที่ ๕ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๘๐ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

๗.๒ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากช่อง จำนวน ๒ จุด รวมความยาว ๔๐๔ เมตร

- จุดที่ ๑ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๒๗๒ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

- จุดที่ ๒ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑๓๒ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

๗.๓ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากช่อง จำนวน ๓ จุด รวมความยาว ๑,๐๗๒ เมตร

- จุดที่ ๑ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๔๓๒ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

- จุดที่ ๒ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๓๐๐ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

- จุดที่ ๓ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๓๔๐ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

๗.๔ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากช่อง จำนวน ๒ จุด รวมความยาว ๓๔๘ เมตร

- จุดที่ ๑ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑๘๘ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

- จุดที่ ๒ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑๖๐ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

๗.๕ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากช่อง ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

๗.๖ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปากช่อง ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๓๕๒ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

๗.๗ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปากช่อง จำนวน ๒ จุด รวมความยาว ๔๔๐ เมตร

/ จุดที่ ๑ ใช้ท่อพีวีซี...

- จุดที่ ๑ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑๔๐ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

- จุดที่ ๒ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๓๐๐ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

๗.๘ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง จำนวน ๒ จุด รวมความยาว ๙๒๐ เมตร

- จุดที่ ๑ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๖๐๐ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

- จุดที่ ๒ ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๓๒๐ เมตร ขุดฝังลึก ๐.๓๐ เมตร

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท

๘. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองตาเน็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากช่อง ก่อสร้างฐานราก คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร พร้อมย้ายโครงถังเหล็กระบบประปาและติดตั้งถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง เดินท่อจ่ายน้ำประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๑,๒๔๐ เมตร ฝังลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

งบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

นายวิชาญ ปลุกบุญทรง

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๓ สอบถามว่าโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๔๔๐,๗๐๐ บาท แตกต่างจากโครงการของหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ซึ่งได้งบประมาณ ๕๙๕,๙๐๐ บาท จึงขอสอบถามว่าประปาหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ มีการเจาะบ่อบาดาลหรือไม่

สิบเอกสมปอง แป้นโพธิ์กลาง

ปลัด อบต.ปากช่อง ชี้แจงสำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาของหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ เป็นการตั้งท่อถึงประปา ของหมู่ที่ ๘ ใช้บ่อบาดาลเดิม และทางหมู่บ้านจะใช้งบ SML เข้ามาสมทบในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้กับระบบประปา เช่นเดียวกับหมู่ที่ ๙ จะใช้งบ SML ของหมู่บ้าน ๔๐๐,๐๐๐ บาท มารวมกับงบประมาณจ่ายขาดครั้งนี้ ก่อสร้างระบบประปาทั้งระบบ คือเจาะบ่อบาดาล ตั้งท่อถึงและขยายเขตประปาสำหรับของหมู่ที่ ๑๓ งบประมาณที่ข่างประมาณการมา คือการเจาะบ่อบาดาลอย่างเดียว เมื่อเจาะได้น้ำแล้ว ท่านนายกและคณะผู้บริหารจะใช้งบประมาณตรงไหนมาตั้งท่อถึงและขยายเขตประปา ก็จะต้องพิจารณาในครั้งต่อไป

/ นายรังสรรค์ คำแพง...

นายรังสรรค์ คำแพง

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๙ ชี้แจงโครงการของหมู่ที่ ๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ หมู่ที่ ๙ ได้โครงการเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท แต่หาผู้รับจ้างไม่ได้งบประมาณก็ตกไป ทางผู้บริหารจึงได้นำมาสมทบให้ในการก่อสร้างระบบประปาครั้งนี้

นายวานิช หนูพรหม

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๖ อยากให้สมาชิกทุกท่านพิจารณางบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ และงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๕๖ งบประมาณแต่ละหมู่ต่างกันมาก หมู่ที่ ๖ ได้งบประมาณเพียงแสนกว่าบาท ฝากว่าหมู่ที่ ๖ ก็มีความจำเป็นเดือดร้อนเรื่องถนนสายหลังเขาปิ่นทอง ฝากท่านนายกพิจารณาในเรื่องงบประมาณด้วย

นายวินัย เชิงสว

นายก อบต.ปากช่อง ชี้แจงว่า เรื่องงบประมาณปีนี้เป็นปีแรกที่เราใช้งบประมาณทำโครงการใหญ่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้หมู่ที่เดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน ทำให้บางหมู่ได้งบประมาณสูง สำหรับหมู่ที่ปีนี้ได้งบประมาณน้อย ในปีต่อไปหมู่ของท่านอาจจะได้งบประมาณมากกว่าหมู่อื่น เมื่อก่อนเราใช้วิธีหารงบประมาณให้หมู่ละเท่าๆ กัน จึงทำโครงการใหญ่ๆ ไม่ได้ แต่ในปีที่บางหมู่ได้งบประมาณสูงก็เนื่องมาจากความจำเป็นของโครงการ

นายอนุรักษ์ ทองชมภู

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๒ สอบถามเรื่องโครงการลาดยางของหมู่ที่ ๒ ช่างได้ไปสำรวจหรือไม่ว่าระยะทางได้ไปถึงไหน อยากขอเพิ่มท่อระบายน้ำข้างบ้านนายทอง ทองชมภู เพราะช่วงฤดูฝนตรงนั้นน้ำจะท่วมตลอด และเรื่องการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ซึ่งได้เรียนท่านนายกไว้ว่าโครงการสร้างที่פקจุดตรวจของหมู่ที่ ๒ ที่ตกไป ขอเปลี่ยนโครงการมารวมกับงบประมาณที่จ่ายขาด ไม่ทราบได้มารวมกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่รวมขอเพิ่มเป็นขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาของหมู่ที่ ๒ จุดที่ ๑ จากบ้าน ส.อบต.ประนาม มาเชื่อมประปาตัวที่วัดปากช่อง และจุดที่ ๒ จากบ้านผู้ช่วยสมชาย มาเชื่อมตัวที่วัดปากช่อง เพื่อให้ระบบประปาทั้ง ๓ แห่ง เชื่อมต่อกัน

นายรังสรรค์ คำแพง

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๙ สอบถามเรื่องโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔ จุด ไม่ทราบของหมู่ไหน ได้เคยแจ้งไว้ในจุดทางแยกเข้าหมู่ที่ ๙ บริเวณหมู่ที่ ๕ แยกบริเวณบ้านผู้ใหญ่บรรเจิด และหน้าโรงเรียนบ้านห้วยยาง

นายจอม โพธิ์น้อย

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๕ ขอท้วงติงเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากการใช้งบประมาณแต่ละหมู่มีความจำเป็น ฝากผู้บริหารว่า งบประมาณแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาในตำบล หมู่ที่ได้งบประมาณจากหน่วยงานอื่นไปแล้ว เช่นหมู่ที่อยู่ติดคลองชลประทาน หมู่ที่ได้งบทางหลวงชนบท หรือของ อบจ. ก็ดี หมู่ที่ได้งบประมาณตรงนี้แล้ว / ก็ขอให้ใช้งบประมาณ อบต....

ก็ขอให้ใช้งบประมาณ อบต. ไปดูแลน้อยหน่อย อาทิเช่นของหมู่ที่ ๑๕ ถนนชำรุดมา ๑๐ กว่าปีแล้ว มาพูดในสภา อบต. ปากช่อง ก็ไม่ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต. และถนนสายหมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ ก็เหมือนกัน ถ้าจะให้หมู่ที่ ๑๕ เสนอเป็นโครงการอันดับ ๑ ชาวบ้านก็ไม่นึกมือให้ เพราะฉะนั้นคณะผู้บริหารจะต้องเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ นายก อบต. เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาตำบลของเรา ต้องอาศัยศักยภาพของท่านนายก อบต.

นายสมยศ ทับวิชา

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๒ สอบถามเรื่องการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ของหมู่ที่ ๑๒ ใช้ท่อขนาด ๒ นิ้ว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดูอย่างถาวร เพราะท่อเดิมขนาด ๑.๕ นิ้ว แล้วไปต่อด้วยท่อ ๒ นิ้ว น้ำก็จะไหลไม่แรง เพราะท่อเดิมเล็กกว่า อยากให้อาเภอ ๑.๕ นิ้ว ไปไว้ปลายน้ำ เพราะถ้าเอาไว้ช่วงกลางแล้วต่อปลายเป็น ๒ นิ้ว จะทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลไม่แรง

ประธานสภา

เสนอแนะว่าใช้ท่อ ๒ นิ้ว ก็ดีเพราะต่อไปบ้านเรือนมากขึ้นท่อเดิม ๑.๕ นิ้ว ก็อาจต้องเปลี่ยนให้เป็น ๒ นิ้วเหมือนกัน

นายชาคริต แก้วมังกรณ์

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๔ ชี้แจงว่าปัญหาหลักของหมู่ที่ ๔ คือ น้ำท่วม ในการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ ทางผู้บริหารได้คิดถึงปัญหานี้หรือไม่ว่าจะแก้ไขปัญหายังไร

นายวินัย เชิงสว

นายก อบต.ปากช่อง ชี้แจงว่าในการของบประมาณจากหน่วยงานอื่นก็ไม่ได้นิ่งดูตาย โครงการในปีนี้ก็มิโครงการที่ได้งบประมาณจากหน่วยงานนอก เช่นโครงการถนนหมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ในหมู่ที่ ๒ โครงการถนนคอนกรีตจากบริเวณสี่แยกปากช่องไปถึงโรงเรียนวัดปากช่อง เมื่อครั้งที่ มท.๓ มาที่ตำบลแก้มอัน ผมก็ได้ไปพบท่านบอกว่าตำบลปากช่องมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมถนนหมู่ที่ ๔ ก็ของบมาดำเนินการในหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๔ มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมตรงสี่แยก ก็ได้ของบขยายบล็อกตรงที่มีท่อระบายน้ำอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถลงงานในพื้นที่ได้ เนื่องจากเจ้าของที่ไม่อนุญาต จึงบอกช่างให้ยกเลิกไปเมื่อเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอม อยากแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของหมู่ที่ ๔ มาก น้ำท่วมทุกปี หมู่ที่ ๑๐ ก็ขอวางบล็อกเพิ่มไป บางครั้งสิ่งที่ตั้งใจจะทำแต่ก็มีปัญหาทำให้ทำไม่ได้ สำหรับการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่างๆ ในวันนี้ ถ้าสภา เห็นว่าโครงการที่จะจ่ายขาดมีข้อผิดพลาดมากเกินไปไม่สมควรอนุมัติก็ขึ้นอยู่กับสภา หรือเห็นว่าจะสามารถดำเนินการไปด้วยกันได้ก็แล้วแต่สภา พิจารณา ปีนี้การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่ดูจะมีข้อผิดพลาดมาก ปีหน้าก็ค่อยมาแก้ไขกันว่าจะใช้วิธีการหารงบประมาณแบบเดิมหรือไม่อย่างไร

นายอนุรักษ ทองชมภูษ

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๒ ตามที่ได้สอบถามท่านนายก ว่า โครงการลาดยางหมู่ที่ ๒ ได้นางบประมาณโครงการสร้างป้อมจุดตรวจที่ตกไปมารวมด้วยหรือไม่ ถ้าไม่รวม จะขอใช้งบตรงนั้นมาทำโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา

/นายชาคริต แก้วมังกรณ์...

นายชาคริต แก้วมังกรณ์

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๔ อธิบายเรื่องการวางบล็อกระบายน้ำ การแก้ไขปัญหาคืออธิบายทิศทางน้ำว่ามาทางไหน ไปทางไหน เราต้องมาคุยเรื่องจุดพื้นที่ที่จะลง ไม่ใช่จะลงจุดไหนก็ลง อธิบายให้ท่านผู้บริหารเข้าใจ เพื่อจะมีการของบประมาณมาอีก ควรทำบล็อกแบบ หมู่ที่ ๑๒ วางตามแนวนอนไป พอน้ำมาก็ไหลลงบล็อกหมด จะช่วย แก้ปัญหาได้

ประธานสภา

สอบถามเรื่องการวางบล็อกระบายน้ำของหมู่ที่ ๔ ที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางแล้ว แต่ดำเนินการไม่ได้ ไม่ทราบติดขัด ในเรื่องใด

นายเสี้ยว โอนอ่อน

เลขานุการนายก อบต.ปากช่อง ชี้แจงเรื่องการวางบล็อกระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ทางผู้บริหารได้ให้คุณชาคริตไปคุยกับเจ้าของพื้นที่แล้ว แต่ ก็ไม่ได้ให้คำตอบกลับมาว่าเป็นอย่างไร ทาง อบต. จึงให้ผมเข้าไปคุย ก็ได้ เข้าไปคุยแล้วปรากฏว่าเขาให้ทำตามแนวนอนแต่ไม่ให้ผ่านที่เขา เพราะ ต่อไปเขาจะถมที่ให้เท่าระดับถนน วางบล็อกไปน้ำก็ผ่านไปไม่ได้ แล้วแต่ ช่างว่าจะตัดสินใจอย่างไร ช่างจึงตัดสินใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงทำไม่ได้

เรื่องการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ผมไปสำรวจทุกหมู่บ้าน บางหมู่บ้านได้สอบถามสมาชิก อบต. ว่ามีบ้านหลังไหนยังไม่มีน้ำประปาใช้ ถ้ามีก็ให้มาเขียนคำร้อง ในกรณีของหมู่ที่ ๑๒ อบต. ไม่ได้เก็บค่าน้ำ ทางหมู่บ้านบริหารเอง การขยายเขตประปาของหมู่ที่ ๑๒ เดิมใช้น้ำประปาของหมู่ที่ ๑๕ ต่อไปจะขอใช้น้ำของหมู่ที่ ๑๒ จึงขยายเขต ต่อไปถึงบ้านหลังที่อยู่ไกล จะใช้น้ำอีกแค่ ๒ หลังเท่านั้น และได้ถาม ผู้ใหญ่บ้านว่าจะใช้ท่อกี่นิ้ว ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าใช้ ๒ นิ้วก็ได้ เพราะต่อไป ท่อที่วางในที่ดินชาวบ้านก็ต้องเอาออก ท่อประปาที่ฝังอยู่ทุกวันนี้ไม่มี ถาวรสักหมู่บ้าน เพราะเราไม่ได้ใช้ระบบคลอรีน ท่อประปาจะมีคราบหินปูนจับ อุดตัน ไม่เกิน ๓-๔ ปี ก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ สำหรับท่อเมนที่ลอยอยู่ก็ต้อง ใช้งบประมาณอีกมากมายในการแก้ไข

นายจอม โพธิ์น้อย

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๕ เสนอแนะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสี่แยกหนองชะนาง บางครั้งการให้ชาวบ้านเซ็นยินยอม อุทิศที่ ก็ต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในครั้งต่อไปหากมีงบประมาณ ในการดำเนินการก็ต้องมีการประชุมร่วมกัน ให้คณะกรรมการหมู่บ้านมา นั่งคุยกัน การแก้ไขปัญหาดังนี้ถ้าจะจ่ายขาดเงินสะสม ก็เห็นด้วย เนื่องจากมีความจำเป็นมาก

นายชาคริต แก้วมังกรณ์

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๔ พูดถึงกรณีน้ำท่วมบริเวณ สี่แยกหนองชะนาง อยากขอให้ท่านนายก หรือท่านปลัดให้คำตอบว่าจะ ดำเนินการอย่างไร จะได้ไปชี้แจงให้ประชาชนในหมู่ที่ ๔ ทราบได้ถูกต้อง

ประธานสภา

ขอมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๕๓,๓๐๐ บาท

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๒๓ เสียง

งดออกเสียง ๖ เสียง

วาระการประชุมที่ ๔
ประธานสภาฯ
ลิบเอกสมปอง แป้นโพธิ์กลาง

เรื่อง **พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗**

ขอให้ปลัด อบต. ชี้แจง

ปลัด อบต.ปากช่อง ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าจะให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด จะให้มีกำหนดกี่วันและให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอ

นายสมเกียรติ ชินผา

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๑ เสนอให้มีการกำหนดประชุมสมัยสามัญ ๒ สมัย ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม โดยให้กำหนดสมัยละ ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕

ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมในการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗ เป็น ๒ สมัย

สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๒๔ เสียง

งดออกเสียง ๕ เสียง

วาระการประชุมที่ ๕
ประธานสภาฯ
ลิบเอกสมปอง แป้นโพธิ์กลาง

เรื่อง **อื่นๆ**

๕.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขอเชิญ ปลัด อบต.ชี้แจง

ปลัด อบต.ปากช่อง ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องทราบ ดังนี้

/ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง...

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้ นำแผนงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ไปปฏิบัติโดยบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๕ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ จำนวนโครงการทั้งหมด ๖๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการทั้งหมด ๖๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๔ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๘ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒

- โครงการที่บรรจุในแผนทั้งหมด จำนวน ๑๗๖ โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗๑ โครงการ
- ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ อบต. คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องตั้งไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีโครงการจำนวนมาก จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ทำให้นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการตามแผนฯ

๒. ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการบริหารและการทำงานของ อบต. ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา ทำให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบากและล่าช้า

๓. ขาดความร่วมมือในระดับผู้นำท้องถิ่น ซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ส่งผลต่อการพัฒนาตำบล

ทั้งนี้ หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องท่านใด มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนตำบลปากช่องต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

๕.๒ เรื่องอื่นๆ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะชี้แจง เสนอแนะ หรือสอบถาม ขอเชิญนำเสนอที่ประชุม

นายรังสรรค์ คำแพง

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๙ สอบถามเรื่องการติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน ๔ จุด มีติดตั้งในหมู่ที่ ๙ หรือไม่ โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านของหมู่ที่ ๙ งบประมาณปี ๒๕๕๕ สักรวไปแล้ว ไม่ทราบจะได้ดำเนินการหรือไม่ และเรื่องที่สาม ถนนที่ชำรุดจากน้ำท่วมได้พังลง รถสัญจรไปมาลำบาก ระยะทางประมาณเกือบ ๑ กิโลเมตร ชำรุดมานานแล้ว ไม่ทราบจะมีการดำเนินการซ่อมแซมเมื่อไร

นายอนุรักษ์ ทองขมกัญช

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับทั้งหมู่บ้าน สอบถามช่างบอกว่าต้องให้การไฟฟ้าแก้ทั้งระบบ ก็รอมาครึ่งเดือนแล้ว และถนนบริเวณสี่แยกปากช่องเมื่อไหร่จะเข้ามาดำเนินการตอนนี้ก็ทรุดตัวลงเรื่อยๆ และสอบถามท่านนายกว่าโครงการก่อสร้างป้อมจุดตรวจชุมชนของหมู่ที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๕๕ ที่ตกไป ได้นำมารวมกับงบประมาณโครงการลาดยางหรือไม่

นายประจักษ์ พวงสุวรรณ

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๓ ฝากเรื่องการวางท่อระบายน้ำช่วงหมู่ที่ ๓ กับหมู่ที่ ๕ บริเวณห้วยนา ท่านอดีตประธานจรส บรรจบปีก่อนท่านเสียชีวิตได้ฝากไว้ว่า ขอให้วางท่อขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๔ ท่อน เพราะท่อเดิมเล็ก เรื่องที่ ๒ การลงลูกรังของหมู่ที่ ๓ สายคลองชลประทานเชื่อมหมู่ที่ ๕ ลูกรังไม่ได้คุณภาพ ขอให้จัดหาลูกรังที่มีคุณภาพหน่อย และเรื่องที่ ๓ การจัดงานวันเด็กที่ผ่านมา ของขวัญสำหรับเด็กไม่เพียงพอ บางคนได้บางคนไม่ได้ทำให้เด็กที่ไม่ได้ก็ร้องครั้งต่อไปขอให้จัดให้เพียงพอ ราคาไม่ต้องแพงชิ้นละ ๒๐ บาท ก็พอ แต่ขอให้เพียงพอแจกเด็กทุกคนที่เข้าร่วมงาน จะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนปีนี้ อาหารก็ยังไม่เพียงพอ ไม่ทราบงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานเท่าไร ขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบด้วย

/ นายชาติกริต แก้วมังกรณ์...

นายชาคริต แก้วมังกร

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๔ แจ้งเรื่องทอระบายน้ำซอย หลังวัดสูงเนิน ท่อขาดได้แจ้งช่างให้ไปถ่าयरูปไว้ พอได้ลูกรั้งซ่อมแซมมาก็ ได้นำไปใส่ไว้ก่อนให้รถพ่วงได้ แต่ถ้าฝนตกลงมาถนนก็จะขาดอีก ฝากให้ ช่างโยธาไปดู และเรื่องประปาท่อประปาของหมู่ที่ ๔ เป็นท่อลอย ระยะทางยาวมาก จากสูงเนินไปถึงหนองตาโตเลย เจอรถเหยียบแตกบ่อย และหอดึงประปาสูงเนิน มี ๒ ลูก แต่ถูกตัดและอุดไว้ ๑ ลูก ไม่ทราบ อุดไว้ทำไม เพราะได้ตรวจสอบระบบเบื้องต้นแล้วก็ยังใช้งานได้ เวลา ระบบ ของตัวที่ใช้งานอยู่ประจำเสีย จะได้ใช้แทนกันได้

นายคำณ แก้วรัตน์

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๕ แจ้งเรื่องน้ำท่วมทำให้ท่อหลุด บริเวณคอเหมือง ศาลเจ้า และหลังฟาร์มหมู ฝากให้ช่างไปตรวจสอบและ ดำเนินการแก้ไข

นายวานิช หนูพรหม

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๖ แจ้งเรื่องทอระบายน้ำ หน้า บั่มน้ำมัน ดินทรุดตัวเป็นโพรงใหญ่มากอันตราย ฝากให้ไปดูด้วย และการ ลงลูกรั้งซ่อมแซมภายในตำบล ลูกรั้งต้องได้คุณภาพด้วย ฝากสมาชิก ทุกท่านช่วยตรวจสอบถ้าลูกรั้งไม่ดีเป็นหินเป็นดินก็อย่าให้ลง

นางเฉลียว ปานลา

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๙ สอบถามเรื่องโครงการลงลูกรั้ง ซ่อมแซม จะดำเนินการเมื่อไร เพราะหมู่ที่ ๙ เดือดร้อนมากโดยเฉพาะ สายดอนมะขามเทศ และถนนสายบ้านอดีต ส.อบต.สำราญ ปานลา เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ

นายสมเกียรติ ชินผา

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๑ ฝากเรื่องทอระบายน้ำที่ฝั่ง ข้ามถนนบริเวณเลยบ้านอดีตประธานสภาฯ นายชลอ ขำสุวรรณ ซึ่งเป็น ลำห้วย ไหลถนนทรุดมาก และสอบถามเรื่องข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา ที่ได้นำเข้าที่ประชุมหารือกันไปบ้างแล้ว ทำไม ไม่นำเข้าที่ประชุมในครั้งนี้อย่าให้สภาฯ พิจารณามีมติเห็นชอบและ ประกาศใช้ต่อไป เพราะในปีนี้นี้แต่ละหมู่มีการขยายเขตประปាកันเพิ่มขึ้น

ตามที่สภา อบต.ปากช่อง ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน ๓ ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ได้แก่ นางจินตนารัตน์ พูลน้อย นายวิชาญ ปลุกบุญทรง และ นายสมเกียรติ ชินผา ซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่ ปลัด อบต.ปากช่อง ได้ชี้แจงแล้วว่าที่ประชุมมีมติให้ทำ แบบสอบถามลงไปตามหมู่บ้าน เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านว่า การดำเนินโครงการเป็นไปตามความต้องการของคนในหมู่บ้านหรือไม่ จึงนำเรียนให้สภาฯ ทราบว่าคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว

นายสมยศ ทับวิชา

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งเรื่องปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากของหมู่ที่ ๑๒ เนื่องจากหมู่ที่ ๑๒ เป็นคอขวด รับน้ำจากหมู่อื่น แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ถ้าแก้ปัญหาน้ำท่วมให้หมู่ที่ ๔ ก็ต้องแก้ไขหมู่ที่ ๑๒ ด้วย เพราะน้ำจากหมู่ที่ ๔ ก็จะไหลมาลงหมู่ที่ ๑๒ ฝากท่านนายก เมื่อแก้ไขให้หมู่ที่ ๑๐, ๑๑, ๔ แล้ว ก็อย่าลืมหมู่ที่ ๑๒

นายวิชาญ ปลุกบุญทรง

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ มีปัญหามากที่ไม่ติด ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ทาง อบต.ปากช่อง ทำหนังสือประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง เข้ามาตรวจสอบและเสียงตามสายของหมู่ที่ ๑๓ ขาดหลายจุด

นายรังสรรค์ คำแพง

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๙ เสริมเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะของหมู่ที่ ๙ มีติดๆ ดับ แจ้งช่างแล้ว ช่างบอกว่าไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยน จึงขอหาหรือว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างไร

นายธานี นิลเพชร

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๔ แจ้งเครื่องขยายเสียงตามสาย เอาไปซ่อม ๓ - ๔ เดือนแล้ว ไม่ทราบช่างรายงานนายกหรือไม่ว่าซ่อมได้หรือไม่ได้

นายณรงค์ ศุภวิทยากินันท์

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๔ แจ้งเรื่องการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค ตามที่ได้ไปตรวจสอบพบว่า การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและยังไม่เรียบร้อย ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับงานไปเรียบร้อยแล้วจะอย่างไร

นายราชันย์ ปิ่นเกตุ

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๕ เสนอเรื่องเสียงตามสายของหมู่ที่ ๑๕ ขำรดหนัก ส่งผลกระทบทำให้หมู่ที่ ๑๕ ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สายตกท้องช้าง สายไม่ถึง รถอ้อยเอี้ยวขาดบ่อย ซ่อมของเก่าของใหม่ก็เสีย อยากให้มีการติดตั้งใหม่ ให้ติดตั้งเป็นหอกระจายข่าว หรือติดตั้งเป็นจุดๆ ที่มีบ้านเรือนหนาแน่น ๓ - ๔ จุด ไม่ต้องลากสายทั่วหมู่บ้าน จะทำให้ดูแลรักษาระบบเสียงได้ง่ายขึ้น และลำโพงให้ติดแบบหมู่ที่ ๑๒ คือปากกลม ไม่ใช่ปากแบน หมู่ที่ ๑๕ ขอเป็นเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขระบบเสียงตามสาย และเครื่องรับสัญญาณเสียงตามสายอัตโนมัติของหมู่ที่ ๑๕ นำไปซ่อมมานานแล้วไม่ทราบเสร็จหรือยัง

นายสมยศ ทับวิชา

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๒ อยากทราบหอกระจายข่าวไร้สาย แต่ละหมู่บ้านใช้การได้เท่าไร

นางเฉลียว ปานลา

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๙ สอบถามถนนบริเวณบ้านนายบัวไร ที่ได้ขุดซ่อมประปา ท่านเลขานายกฯ บอกจะเอาลูกรังไปถมให้ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปถม เวลาฝนตกถนนจะชำรุดหรือไม่ และโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณบ้านนายลมูล ไม่มีทางเบี่ยงให้และไม่มีการตอกเสาเข็ม ชาวบ้านก็ได้ท้วงติงมา กลัวว่าต่อไปจะพังลงมา

/ นายราชันย์ ปิ่นเกตุ...

นายราชันย์ ปิ่นเกตุ

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๕ พูดเรื่องการจัดงานวันเด็ก
โตะวางอาหารที่จัดให้ผู้จัดทำอาหารไม่พอวาง ปีนหน้าขอเป็นโตะเหลื่อม
และบริเวณที่ให้บริการน้ำดื่ม ขอให้มีผู้ดูแลเพราะเด็กๆ ไปหยิบน้ำเอง
อันตราย

สิบเอกสมปอง แป้นโพธิ์กลาง

ปลัด อบต.ปากช่อง ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ดังนี้

๑. การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ๔ จุด ก่อนดำเนินการจะต้อง
สำรวจข้อมูลว่ามีจุดไหนที่จำเป็นต้องติดตั้งก่อน ข้อมูลขณะนี้ที่มีคือ
เส้นทางลาดยางเลียบบคลองชลประทานที่ก่อสร้างใหม่ในหมู่ที่ ๒ จุดที่
หมู่ที่ ๙ เสนอมา และบริเวณทางโค้งของหมู่ที่ ๑ ถ้าท่านใดเห็นว่าในหมู่
ของท่านมีจุดที่จำเป็นต้องติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบก็ให้เสนอมา เวลา
ดำเนินการจะได้นำข้อมูลเสนอผู้บริหารพิจารณาตามความจำเป็นว่าจะ
อนุมัติติดตั้งบริเวณจุดไหนก่อน เพราะในปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณไว้เพียง
๔ จุด

๒. การจัดงานวันเด็ก อบต. เข้าใจปัญหาดี งบประมาณใน
ข้อบัญญัติจะตั้งไว้กว้างๆ เวลาดำเนินการจริงหลังจากหารือกันแล้ว
กองการศึกษาจะตั้งงบประมาณที่จ่ายจริงมา ซึ่งจะน้อยกว่างบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ท่านใดสงสัยสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา สำหรับ
กรณีที่อาหารและของขวัญไม่พอ เนื่องจากที่ได้ประมาณการอาหารและ
ของขวัญไว้ ไม่ได้รวมเด็กของโรงเรียนวัดปากช่องและโรงเรียน
บ้านเขาปิ่นทอง เพราะทั้งสองโรงเรียนแจ้งว่าจะจัดงานวันเด็กพร้อมกับ
อบต. ในวันเสาร์ แต่ทางโรงเรียนวัดปากช่องได้เปลี่ยนมาจัดงานในวันศุกร์
ซึ่ง อบต. มาทราบในวันศุกร์เช่นกัน จึงทำให้ไม่สามารถเตรียมอาหารและ
ของขวัญเพิ่มได้ทัน จึงทำให้อาหารและของขวัญไม่พอ ในปีต่อไปจะต้อง
เตรียมการแก้ไขต่อไป

๓. การลงลูกรังของหมู่ที่ ๓ ที่ท่านสมาชิกแจ้งว่าเป็นดินโคลน
รกร้างไปแล้วติด คาดว่าน่าจะเป็นงบบุทกภัยของทางอำเภอ เราไม่สามารถ
ไปก่อกำแพงได้ ทำหน้าที่แค่ประสานงานจุดที่จะลง แต่ถ้าเป็นโครงการของ
อบต. ก็อยากให้สมาชิกช่วยตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ สำหรับโครงการลง
ลูกรังของ อบต. ได้ให้ช่างประสานผู้รับเหมาแล้ว แจ้งว่าจะมาลงหลัง
ตรุษจีน ส่วนคุณภาพของลูกรังก็ฝากให้ช่วยกันดู ถ้าไม่ได้คุณภาพไม่ถูกต้อง
ก็แจ้งมาได้

๔. ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา และ
ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกรและการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่
ขณะนี้ได้เสนอร่างให้ผู้บริหารพิจารณาอยู่ คาดว่าเร็วๆ นี้จะนำเข้าสู่สภา
พิจารณา

/๕. ไฟทางส่องสว่าง...

๕. ไฟทางส่องสว่างที่ไม่ติดเป็นช่วงๆ กองช่างได้ประสานไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงให้มาตรวจสอบ ส่วนไฟทางส่องสว่างที่ อบต. ต้องดำเนินการซ่อมแซม บางจุดวัสดุอุปกรณ์ขาดอยู่ เพราะทางกองช่างจะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นงวดๆ และ อบต. มีปัญหาในเรื่องที่ไม่มีรถกระเช้า

๖. การก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค จะให้ช่างลงไปตรวจสอบ ถ้าผู้รับจ้างทำการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบในสัญญาคงไม่ได้

๗. เครื่องรับสัญญาณกระจายข่าวอัตโนมัติของหมู่ที่ ๑๕ ได้ประสานไปยังช่างที่รับไปซ่อมแล้ว ขณะนี้รออะไหล่ประมาณ ๑ สัปดาห์

นายวินัย เข่งสาย

นายก อบต.ปากช่อง ชี้แจงเรื่องการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา เราต้องการให้ทุกบ้านมีน้ำใช้ จึงได้ให้เลขานุการนายกฯ ไปสำรวจและมาตั้งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ตรงไหนที่ไม่มีน้ำใช้เลยจะทำให้ก่อนสำหรับหมู่ที่ต้องการต่อท่อเพื่อเชื่อมต่อต่างๆ ถ้ามีความจำเป็นให้มาแจ้งช่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ต่อไปถ้ามีโครงการจะได้ให้ช่างออกไปสำรวจและประมาณการไว้ และเรื่องท่อระบายน้ำก็เช่นกันที่จำเป็นต้องดำเนินการให้มาแจ้งช่างไว้

นายจอม โพธิ์น้อย

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๕ พูดถึงปัญหาเสาพืดเป็นเรื่องสำคัญ ฝากให้ผู้บริหารพิจารณาถึงแม้จะเป็นเรื่องที่แก้ไขยาก แต่ก็ควรจะช่วยกันดูแลสอดส่อง และฝากเรื่องเสียงตามสายของหมู่ที่ ๑๕ ขาดเยอะมาก

นายสมเกียรติ ชินผา

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๑ ตามที่สมาชิกได้มีการท้วงติงเรื่องการจัดงานวันเด็กหลายท่าน ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมร่วมกับ อบต. เวลาที่มีกิจกรรมเช่น วันเด็ก วันผู้สูงอายุ เพื่อจะทำให้ข้อบกพร่องในการจัดงานลดลง

นายเสี้ยว โอนอ่อน

เลขานุการนายก อบต.ปากช่อง ชี้แจงเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. หอถังประปาหมู่ที่ ๔ ถึงปูนพนักงานบอกว่าไม่ได้ใช้แล้ว แต่ซั่มเมอร์สมีหรือไม่ ยังไม่ได้ตรวจสอบจะให้ช่างเข้าไปดู ถ้าใช้ได้จะเปิดใช้งานให้

๒. เรื่องไฟฟ้าและเสียงตามสาย ช่วงนี้พนักงานซ่อมไม่ได้หยุดเพราะรถบรรทุกอ้อยเกี่ยวขาดบ่อย

๓. การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในหมู่ที่ ๙ ก่อนที่จะดำเนินการก็ได้พูดคุยกันแล้วว่าจะต้องมีปัญหาในเรื่องการสัญจรไปมา คนในชุมชนก็บอกไม่มีปัญหาสามารถวิ่งอ้อมได้ ถ้าจะให้สร้างทางเบี่ยงซึ่งต้องสร้างลงไปในน้ำก็จะลำบาก

นายธานี นิลเพชร

สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑๔ เสนอว่าในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป ให้นำนัดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เนื่องจากมีข้อหารือมากจะได้ไม่ติดเที่ยง

ประธานสภาฯ

แจ้งขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งจะเสด็จผ่านบริเวณแยกเขาประทับช้างในเวลา ๑๒.๓๐ น. จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง การแต่งกายชุดกากี และขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)...สืบเอก.....ผู้จัดรายการประชุม

(สมปอง แป้นโพธิ์กลาง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายการประชุม

(นายประนอม ถ้ำเย็น)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายการประชุม

(นายสมเกียรติ ชินผา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายการประชุม

(นางจินตนารัตน์ พูลน้อย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายประยงค์ โอนอ่อน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง